


Analýza nákladové efektivity a analýza dopadu do rozpočtu ZP Durolane

Obsah



Seznam zkratek

OA	osteoartróza
KH	kyselina hyaluronová
ZP	zdravotnický prostriedek
LP	léčivý prípravek
MW	molekulová hmotnosť
SYSADOA	Symptomatic Slow-Acting Drugs for Osteoarthritis
LWKH	nízkomolekulárna kyselina hyaluronová
HWKH	vysokomolekulárna kyselina hyaluronová
kDA	kilo Dalton

Seznam obrázků



Úvod

Osteoartróza (OA) je nejčastějším kloubním onemocněním a je častou příčinou bolesti kloubů a zhoršení funkce. V populaci nad 65 let trpí obtížemi spojenými s artrózou kolenních a kyčelních kloubů až 40 % populace. Velmi častá je i artróza ručních kloubů a páteře (1).

1. Bolest kolenního kloubu po většinu dní v posledním měsíci
2. Osteofyty na kloubních okrajích
3. Synoviální výpotek typický pro OA
4. Věk nad 40 let
5. Ranní ztuhlost menší než 30 minut
6. Krepitus při aktivním pohybu v kloubu

OA je přítomna je-li 1,2 nebo 1,3,5,6 nebo 1,4,5,6

Obrázek 1: Klasifikační kritéria osteoartrózy (1)

Léčba osteoartrózy

Léčba by měla být individualizována pro každého pacienta podle jeho subjektivních obtíží, objektivního nálezu, strukturální progresy, dalších onemocnění a současné medikace, ale i očekávání a přání pacienta. Základními cíli při léčbě osteoartrózy jsou:

- zmenšit kloubní bolest a ztuhlost
- zlepšit nebo alespoň zachovat kloubní mobilitu
- zmenšit omezení fyzických funkcí a hendikep
- zlepšit kvalitu života, závislou na zdraví
- zmenšit progresi kloubní destrukce
- vzdělat pacienta o povaze jeho nemoci a její léčbě.

Každý pacient by měl být léčen komplexně. Komplexní terapie sestává z léčby nefarmakologické, farmakologické a eventuálně chirurgické (1):

Nefarmakologická léčba osteoartrózy kolen a kyčlí

- vzdělávání pacienta
- programy vlastní, aktivní léčby (např. Revma-liga)
- osobní kontakt např. telefonem
- redukce hmotnosti
- aerobní cvičení
- fyzikální léčba
- cvičení ke zvětšení rozsahu pohybu
- cvičení ke zvýšení svalové síly
- opěrné pomůcky pro chůzi
- správná obuv
- podpatky pod laterální část (u genu varum)
- protetické pomůcky
- asistenční pomůcky


Farmakologická léčba osteoartrózy kolen a kyčlí


- paracetamol
- nesteroidní antirevmatika
- jiná čistá analgetika
- slabé a silné opioidy
- intraartikulární léčba – glukokortikoidy, hyaluronová kyselina
- lokální léčba – kapsaicin, nesteroidní antirevmatika
- SYSADOA – chondroitin sulfát, glukosamin sulfát, diacerein, ASU


Obrázek 2: Možnosti léčby osteoartrózy (1)

Předmětem tohoto dokumentu je zhodnocení účinnosti, dopadu do rozpočtu a nákladové efektivity intraartikulárního podání kyseliny hyaluronové.


Kyselina hyaluronová









Hodnocená intervence DUROLANE®




- 1.
- 2.
- 3.



Komparátor





Klinické studie srovnávající účinnost

